

Утверждаю
 Директор филиала РТРС
 «Волгоградский ОРТПЦ»
 В.В. Фадеев
 «10» 04 2019 г.

Техническое задание
 на оказание услуги по испытанию ограждения кровли технического здания филиала РТРС
 «Волгоградский ОРТПЦ».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования	
1. Общие требования			
1.1	Наименование объектов:	Техническое здания филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ»	
1.2	Местонахождение объектов:	403562.Волгоградская область, Клетский район, 1 км по направлению на юг от ориентира ст. Клетская (РТРС Клетская).	
1.3	Заказчик (подразделение)	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал РТРС «Волгоградский ОРТПЦ»)	
1.4	Срок оказания услуг	Не более 20 рабочих дней	
1.5	Требования, установленные Заказчиком к качеству услуг, требования к их безопасности	Работы по испытанию ограждения кровли выполняется в соответствии с требованиями НПБ 245-2001 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш, общие технические требования. Методы испытаний. По результатам испытаний ограждения кровли подрядчик обязан предоставить протоколы испытаний с выводами по результатам испытаний; - акт оказанных услуг; - счет- фактура;	
1.6	Требования к гарантийному сроку	Не устанавливается.	
1.7	Особые условия	1. Услуги выполняются иждивением подрядчика – его силами и средствами. 2. Испытания должен проводить подрядчик, имеющий соответствующую лицензию, испытательное оборудование и измерительный инструмент с аттестатами и результатами их проверок.	
2. Ведомость объемов услуги			
№ п/п	Наименование	Ед. измерен.	Количество
1.	Испытание ограждения кровли технического здания (ин.номер 01000115), расположенного по адресу: 403562.Волгоградская область, Клетский район, 1 км по направлению на юг от ориентира ст. Клетская (РТРС Клетская).: - длина ограждения; - Количество опор.	М. Шт.	98 54

Инженер по пожарной безопасности 1 категории

А.П. Саушкин